



Rollei

Compact Traveler No. 1 Carbon



www.rollei.cz




Uživatelská příručka pro stativ CompactTraveler No.1 Carbon

1. **Nastavení úhlu:** Uvolněním příslušného uzávěru nohou nastavte úhel jednotlivých nohou stativu.
2. Existují tři různé polohy pro nastavení nohou stativu.
3. 180° zpětné skládání
4. **Skrytý středový sloupek:** Otočením doleva uvolněte zajišťovací objímku a nastavte výšku středového sloupku.
5. **Skrytý háček:** Slouží k zavěšení pytlů s pískem/nosných pytlů, aby se zvýšila stabilita.
6. **Šroub proti otáčení:** zašroubujte šroub směrem nahoru, abyste zabránili otáčení kulové hlavy. Poté jej zajistěte klíčem.
7. Odnímatelné gumové podložky: Odnímatelné gumové podložky lze vyjmout a odhalit kovové hroty pro lepší stabilizaci na zemi.
8. Šroub s kulovou hlavou 3/8
9. **Lze změnit na monopod**
 - A Otočte nohu stativu se silikonovou rukojetí ve směru hodinových ručiček a sejměte nohu stativu.
 - B Odšroubujte kulovou hlavu a základní desku pod ní.
 - C Nejprve přišroubujte destičku na demontovanou nohu stativu a poté namontujte hlavu.

Charakteristika:

- Vyrobeno z uhlíkových vláken (7 vrstev) a eloxovaného leteckého hliníku.
- Zejména pro fotografy z oblasti cestování a měst
- Velmi lehký (včetně kulové hlavy 980 g), kompaktní (velikost balení 33 cm) a pohodlný při nošení
- Snadné a rychlé nastavení výšky - výsuvné až do výšky 142 cm
- Samostatně výsuvný středový sloupec



A) Konstrukce 360° PanoramicBall Head



1. Platforma pro rychloupínací desku
2. Svislá vodováha
3. Tělo koule
4. Kulové pouzdro
5. Zajišťovací knoflík kulové hlavy
6. Zajišťovací knoflík základny
7. Základna
8. Referenční stupnice

B) Jak nainstalovat rychloupínací desku

9. Seřídte rychloupínací paletu (Arca Swisscompatible)
10. Protiskluzový šroub
11. Utažení
12. Uvolnění
13. Doraz

Ujistěte se, že je rychloupínací destička dobře umístěna a že je knoflík zajištěn.

360° panoramatická kulová hlava



B-



Ø 25 mm



36 mm



40 mm



80 mm



192 g



8 kg



Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt

**Sie haben Fragen oder Anmerkungen?
Wenden Sie sich gerne jederzeit
an unser Rollei Service-Team:
ServiceHotline +49 40 270750277**

 /rollei.foto.de

 @rollei_de

www.rollei.com