

**Rollei**

## **Lumen Pocket RGB**

LED reflektor se zabudovanou powerbankou  
S 360ti nastavitelnými barvami



**UŽIVATELSKÝ MANUÁL**

[www.rollei.cz](http://www.rollei.cz)

## Bezpečnostní pokyny

1. Chraňte produkt před vlhkostí. Nedotýkejte se jej mokřými rukama, nanamáčejte jej ani nevystavujte dešti.
2. Tento produkt není vodotěsný. Nepoužívejte ji ve vlhkém prostředí.
3. Baterie je pevně nainstalována nesmí se rozebírat, vystavovat pádu, vysokému tlaku nebo ohni.
4. Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých plynů nebo kapalin, protože by mohlo dojít k jejich vznícení.
5. Nepoužívejte ani neuchovávejte zařízení na přímém slunečním světle. Baterii nenabíjejte pokud je zařízení zahřáté a neb o s enachází v prostředí s vysokou teplotou. Při okolní teplotě vyšší než 40 stupňů Celsia by se produkt již neměl používat.
6. Nabíjejte zařízení pouze pomocí přiložených kabelů pomocí USB nabíječky k tomu určené.
7. Pokud bylo zařízení poškozeno tak silně, že jsou odkryty vnitřní části, zařízení již nelze používat.
8. Během používání tohoto produktu nefilmujte auta, autobusy, jízdní kola, motocyklisty nebo řidiče vlaků během jízdy. Řidič může být oslněn a způsobit nehodu.
9. Nesvíťte přímo do očí osob nebo zvířat, protože to může mít za následek poškození sítnice, rozmazané vidění nebo dokonce oslepení.
10. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

1. Nabijte baterii min. do 90% stavu a poté odpojte kabel USB.
2. Pokud produkt nebyl delší dobu používán, před dalším použitím baterii dobijte.
3. Chcete-li prodloužit životnost baterie, nabijte baterii alespoň jednou každé tři měsíce.
4. Tento produkt má vestavěnou dobíjecí baterii, která má určitou životnost. Pokud se používá po určitou dobu, výkon baterie se sníží. To je zcela běžný jev u všech dobíjecích baterií.
5. Pokud je zařízení používáno při příliš nízkých nebo příliš teplých okolních teplotách, zařízení se automaticky vypne.

## Ovládací a informační prvky

1- On/Off zapnout/vypnout

2- Displej

3- Menu

4- Kurzor vlevo

5- Jas +

6- Kurzor vpravo

7- Jas -

8- CCT/HUE (teplota barvy/ hodnota barvy)

9- 1/4" Stativový závit

10- USB-C nabíjecí port



LED signalzace nabíjení:

LED svítí červeně= nabíjení, LED svítí modře = plně nabit






- 1** Zbývající životnost baterie (předpokládaná doba používání)
- 2** Zobrazení režimu: Stisknutím tlačítka CCT/HUE můžete přepínat mezi režimy Teplota barev a HUE (volba barvy dle hodnoty)  
Indikátor režimu zobrazuje ve kterém režimu se zařízení nachází.
- 3** Jas / saturace (zobrazuje hodnotu jasu a saturace v %)
- 4** CCT: zde nastavte hodnotu teploty barvy 3000K až 6500K
- 5** HUE: volba barvy (360 přednastavených)
- 6** Signalizace Bluetooth. (Připojení pomocí aplikace „Rollei Lumen“)

## Ovládání

### Zapnutí a vypnutí

- Chcete-li světlo zapnout, posuňte vypínač do polohy ON.
- Přepnutím vypínače do polohy OFF světlo vypnete.
- Rollei Lumen Pocket RGB se spustí s posledním zadaným nastavením.

### Úprava jasu a teploty barvy



- Po zapnutí světla stiskněte tlačítko CCT/HUE po dobu 3 sekund pro volbu režimu.
- Hodnoty příslušných režimů lze měnit pomocí kurzorových tlačítek (vlevo/vpravo)
- Jas lze nastavit pomocí tlačítek (nahoru / dolů) v rozsahu 10% až 100% v krocích po 1%
- Teplota barev může být nastavena mezi 3000K a 5500K v krocích po stovkách.
- V režimu HUE pomocí tlačítek vlevo/vpravo vybíráte přímo barvu z 360ti přednastavených.
- Pro změnu intenzity barvy stiskněte tlačítka nahoru/dolů. Intenzita barvy je nastavitelná v rozsahu 10% až 100%.

## Efekty a styly



Rollei Lumen Pocket RGB nabízí různé přednastavené styly a barevné efekty.

- Stisknutím tlačítka Menu otevřete volby barevných efektů.
- Výběr efektu potvrďte stiskem tlačítka OK.
- U jednotlivých efektů můžete zvýšit nebo snížit rychlost pomocí tlačítek vlevo/vpravo.
- Pro návrat do režimu CCT / HUE stiskněte tlačítko Menu.

## Aplikace Rollei Lumen

Stáhněte si aplikaci „Rollei Lumen“ přímo z App storu, nebo Obchodu Google Play (IOS 9.0 nebo vyšší, Android 5.0 nebo vyšší).

Aplikace Rollei Lumen přizpůsobená pro Lumen Pocket RGB vám umožňuje lepší využití různých funkcí LED světla.

The Rollei logo is displayed in white text on an orange rectangular background. The word "Rollei" is written in a bold, sans-serif font, with a stylized 'R' that has a circular element at its top.

Rollei GmbH & Co. KG  
In de Tarpen 42  
D-22848 Norderstedt

**Rollei Česko:**

[www.Rollei.cz](http://www.Rollei.cz)

[www.rollei.cz](http://www.rollei.cz)