


Rollei



LUMIS

LUMIS Solo 2

Small, Powerful Light Cube



Manual

www.rollei.cz

www.rollei.cz

Bezpečnostné pokyny

1. Výrobok pripájajte len vtedy, ak sieťové napätie vstupu USB alebo napájacieho zdroja USB zodpovedá údajom na typovom štítku na zadnej strane výrobku.
2. Výrobok nepoužívajte, ak je viditeľne poškodený alebo ak je poškodený kábel.
3. Používajte iba dodaný kábel.
4. Ak sa výrobok alebo príslušenstvo poškodí, musí ich vymeniť alebo opraviť výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
5. Kryt sa nesmie otvárať a opravy môže vykonávať len odborník. 6. V prípade opráv vykonaných používateľom, nesprávneho pripojenia alebo nesprávnej prevádzky sú všetky nároky na zodpovednosť a záruku vylúčené.
6. Do výrobku nekladajte žiadne predmety.
7. Počas prevádzky nenechávajte výrobok bez dozoru.
8. Počas nabíjania chráňte výrobok pred vlhkosťou. Počas nabíjania sa ho nedotýkajte mokrymi/vlhkými rukami ani ho neponárajte do vody.
9. Tento výrobok je vodotesný do hĺbky 10 m. Nepoužívajte ho v hlbšej vode.
10. Batériu neatvárajte, nepoškodzujte, neskratujte, neobchádzajte ani nepoužívajte na iné účely.
11. Batériu uchovávajte mimo dosahu detí alebo zvierat a otvoreného ohňa. Nevystavujte ho teplotám nad 50 °C. Okrem toho dodržiavajte informácie o starostlivosti o batériu uvedené v tejto príručke.
12. Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte pri vysokých teplotách alebo v uzavretých miestnostiach s priamym slnečným žiarením a počas tohto obdobia nenabíjajte batériu. Výrobok by sa už nemal používať pri teplote okolia nad 40 °C.
13. Výrobok nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov alebo kvapalín, pretože to môže viesť k výbuchu.
14. Výrobok počas jazdy nemierte na vodičov automobilov, autobusov, bicyklov, motocyklov alebo vlakov. vodič môže byť oslepený a spôsobiť nehodu. to platí aj pre neuvedené osoby alebo skupiny, ak by mohlo dôjsť k nehode v dôsledku možného oslnenia.
15. Výrobok nemierte priamo do očí ľudí alebo zvierat, pretože to môže poškodiť sietnicu, zhoršiť videnie a dokonca viesť k slepote.
16. Zariadenie nie je hračka.
17. Zariadenie, príslušenstvo a obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat, aby ste zabránili nehodám a uduseniu.
18. Počas prevádzky zabezpečte dostatočné vetranie.
19. Ak výrobok predáte niekomu inému, vzdajte sa aj prevodu tohto návodu na použitie na túto osobu.


Poznámka: Len na fotografické osvetlenie. nie je vhodné na trvalé osvetlenie miestnosti.

Bezpečnostné opatrenia


1. Plne nabite batériu a potom odpojte kábel.
2. Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíval, pred ďalším použitím nabite batériu.
3. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, mali by ste ju nabíjať aspoň každé tri mesiace.
4. Tento výrobok má zabudovanú nabíjateľnú batériu, ktorá má určitú dobu prevádzky. ak sa používala určitý čas, výkon batérie sa zníži. to je normálne.
5. Ak sa zariadenie používa pri príliš nízkej alebo príliš vysokej teplote okolia, zariadenie sa automaticky vypne.
6. Ak sa vyskytne problém, nechajte výrobok skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. ak sa výrobok pokazí, nerozoberajte ho. inak záruka zaniká.

Obsah balenia

- Lumis Solo 2
- Difúzer
- Kónický nástavec
- Dvere s mriežkou
- Mriežka
- 8x farebné gély
- Adaptér pre coldshoe
- 2x magnetický nabíjací kábel
- Karabína
- Prepravné puzdro



1. Pripojenie k Cold shoe
2. Prepínač / nastavenie jasu
3. LED DIÓDA
4. Magnet
5. ¼" statívový závit
6. Indikátor nabitia batérie
7. Magnetický nabíjací port



Operácia

Vypínač napájania/nastavenie jasu [1]

Pomocou prepínača / nastavenia jasu [1] zapnite alebo vypnite LUMIS Solo 2 dlhým stlačením prepínača, krátkym stlačením zmeníte jas. Môžete si vybrať zo 4 úrovní jasu.

Vodotesné

LUMISSolo 2 je vodotesný do hĺbky 10 metrov (certifikát IP68).


Magnetická zadná strana

Magnet na zadnej strane zariadenia LUMISSolo 2 umožňuje jeho pripevnenie na magnetické povrchy. Nezabudnite, že upevnenie závisí od štruktúry povrchu.

Prípojenie dodaných tvarovačov svetla k zariadeniu LUMIS Solo 2

LUMIS Solo 2 je vybavený magnetmi, na ktoré možno pripnúť tvarovače svetla.

Ak chcete pripnúť farebné gély, upnite farebné fólie medzi zariadenie LUMIS Solo 2 a magnetický držiak alebo svetelné tvarovacie prvky podľa vlastného výberu.





Nabíjanie

Zariadenie LUMISSolo 2 je vybavené magnetickým nabíjajúcim portom (7). ak chcete nabíjať, zasuníte konektor magnetického nabíjacieho kábla do magnetického nabíjacieho portu.

- Počas nabíjania bliká indikátor stavu nabitia batérie na zeleno.
- Keď je batéria úplne nabitá, indikátor stavu nabitia batérie svieti nepretržite na zeleno.
- Keď úroveň nabitia batérie klesne pod 35 %, indikátor úrovne nabitia batérie bude nepretržite svietiť na červeno.
- Keď úroveň nabitia batérie klesne pod 5 %, indikátor úrovne nabitia batérie začne blikať na červeno. Ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka, LUMISSolo 2 sa automaticky vypne.
- Keď je LUMISSolo 2 vypnuté, indikátor stavu nabitia batérie sa nerozsvieti.

Poznámky:

- Na nabíjanie zariadenia LUMISSolo 2 používajte napájacie zdroje USB s maximálnym jednosmerným napätím 5 V 1 A. Zariadenie LUMISSolo 2 nenabíjajte pomocou rýchlonačítadla alebo USB Power Delivery (USB-PD).
- LUMISSolo 2 možno nabíjať počas používania.
- Na nabíjanie zariadenia používajte iba dodaný kábel USB, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Ochrana IP68 neplatí počas nabíjania.



Likvidácia



Obal zlikvidujte v súlade s jeho typom. Využívajte miestne možnosti zberu papiera, kartónu a iných materiálov (platí v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so systémami separovaného zberu recyklovateľných materiálov).



Prístroje označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Zo zákona ste povinní likvidovať staré spotrebiče oddelene od domového odpadu.

Shoda

Spoločnosť Rollei GmbH & Co.KG týmto vyhlasuje, že "Rollei LUMIS Solo 2" je v súlade s týmito pokynmi:

2011/65/EÚ smernice RoHS

Smernica 2014/30/EÚ o EMC

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke: www.rollei.com/egk/lumissolo2.

Rollei GmbH & Co.KG, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, Nemecko

Rollei

Rollei GmbH & Co. KG


V de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Servisní horká linka:

+49 40 270750270

 /rollei.foto.de

 @rollei_de

Číslo položky: 20700

www.rollei.cz